



Cuestionario Prueba Selectiva

AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 a 55 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 a 50 RESULTARA INVALIDADA.

1 . ¿Cuál es el uso o usos de la espátula?

- A.- Para el rascado de pinturas antiguas exclusivamente
- B.- Para la aplicación de plastes o masillas exclusivamente
- C.- Para el lijado de imperfecciones
- D.- Para la aplicación de plastes o masillas y el rascado de pinturas antiguas

2 . ¿Qué parámetros necesitas saber para calcular "El Índice de Langelier"?

- A.- PH, Cloro libre, Temperatura del agua, Alcalinidad.
- B.- PH, Dureza, Alcalinidad, Temperatura del agua.
- C.- Cloro libre, Cloro total, PH, Temperatura del agua.
- D.- PH, Cloro libre, Alcalinidad, Dureza.

3 . Señale la respuesta incorrecta: las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, dignidad y confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

- A.- Los resultados de dicha vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.
- B.- El empresario y las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención podrán ser informados si así lo solicitan expresamente para el buen desarrollo en materia preventiva.
- C.- La información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud del trabajador.
- D.- La información médica de carácter personal se podrá facilitar al empresario o a otras personas con el consentimiento expreso del trabajador.



-
- 4 . Para que una instalación deportiva sea considerada completamente accesible se debe garantizar:
- A.- Que las personas con diversidad funcional han de ser capaces, exclusivamente, de llegar hasta ella y poder acceder sin dificultad.
 - B.- Que las personas con diversidad funcional han de ser capaces, exclusivamente, de llegar hasta ella, poder acceder y usar la instalación sin dificultad
 - C.- Que las personas con diversidad funcional han de ser capaces, de llegar hasta ella, poder acceder, usar la instalación y poder salir sin dificultad
 - D.- Que las personas con diversidad funcional han de ser capaces, exclusivamente, de poder acceder y salir sin dificultad
-
- 5 . Los derechos fundamentales aparecen regulados en la Constitución:
- A.- en el título IV
 - B.- en el título I
 - C.- en el título III
 - D.- en el título II
-
- 6 . Una piscina mide 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Cuál será su superficie total?
- A.- 600 metros cúbicos
 - B.- 600 metros cuadrados
 - C.- 300 metros cúbicos
 - D.- 300 metros cuadrados
-
- 7 . ¿Cómo se llaman las caras de un azulejo?
- A.- Tabla y vidrio.
 - B.- Bizcocho y esmalte vitrificado
 - C.- Testa y esmalte
 - D.- Testa, canto y esmalte.
-



8 . Las tuberías de agua fría, para consumo humano, estarán señaladas con los colores

- A.- Rojo
- B.- Amarillo
- C.- Verde o azul
- D.- Negro

9 . La temperatura del agua de los vasos en las piscinas de uso público, se medirá:

- A.- En el aire.
- B.- En el fondo.
- C.- A más de 50 centímetros de profundidad.
- D.- En la lámina de agua.

10 . ¿Qué es una paleta o paletín?

- A.- Herramienta con una lamina metálica o de plástico
- B.- Herramienta de forma circular
- C.- Herramienta que se utiliza en repostería
- D.- Artefacto volador

11 . La comunicación efectiva se da cuando: señala la respuesta verdadera

- A.- Cuando siempre de lugar a un cambio de conducta del receptor, sea cual sea.
- B.- Cuando la comunicación es unilateral.
- C.- Cuando el mensaje llega a su destinatario, aunque no lo entienda.
- D.- Cuando en la comunicación se escoge el momento, las palabras y la actitud apropiada.



12 . El II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Elche (2016-2019) se caracteriza por ser:

- A.- Ser dinámico y contar con la participación y representación de la totalidad de la organización provincial incluyendo mercados, asociaciones vecinales y pedanías.
- B.- Ser transparente y responder a la necesidad social que incluye a las instituciones educativas de la ciudad.
- C.- Dinámico y permanentemente en crecimiento, incluyendo sólo los departamentos de RRHH y Sanidad.
- D.- Dinámico, flexible y contar con la aprobación de la Junta de Gobierno en la organización municipal.

13 . Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento corresponde:

- A.- Al Pleno.
- B.- A la Junta de Gobierno Local.
- C.- Al Alcalde.
- D.- Al Concejal delegado con competencias en la materia.

14 . Según las normas NIDE, ¿a qué distancia del banquillo de equipo se tiene que marcar "La zona de castigo" en una pista de voleibol?

- A.- 2 metros.
- B.- 1,50 metros
- C.- 1 metro
- D.- No tiene distancia



15 . Para que las puertas de entrada a una instalación deportiva sean consideradas accesibles, en cuanto a sus dimensiones, se deberá garantizar:

- A.- Una apertura mínima de 1,20 m., y a ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida**
 - B.- Una apertura mínima de 1 m., y a ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1 m de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida**
 - C.- Una apertura mínima de 2 m., y a ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 5 m de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida**
 - D.- Una apertura mínima de 1,50 m., y a ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,20 m de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida**
-

16 . ¿Qué es el Peróxido de Hidrógeno?

- A.- Un ácido.**
 - B.- Un desinfectante**
 - C.- Un detergente**
 - D.- Un floculante**
-

17 . ¿Cuál es la dirección correcta del lijado manual?

- A.- Tangencial a la veta.**
- B.- Transversal a la veta.**
- C.- De forma circular.**
- D.- Longitudinal a la veta.**



18 . Las instalaciones de protección contra incendios de los edificios serán los adecuados para:

- A.- La detección y la extinción del incendio, exclusivamente**
 - B.- La extinción del incendio, exclusivamente**
 - C.- La detección, el control, la transmisión de la alarma a los ocupantes y la extinción del incendio**
 - D.- La detección, el control y la extinción del incendio, exclusivamente**
-

19 . Según las normas NIDE, ¿cuál es la altura mínima en el poste con bandera en un campo de Rugby?

- A.- 1,40 metros.**
 - B.- 1,30 metros**
 - C.- 1,20 metros**
 - D.- 1 metro**
-

20 . Después de la siembra, la función más importante e imprescindible es:

- A.- Escarificado**
 - B.- Siega**
 - C.- El riego inmediatamente**
 - D.- El aireado**
-

21 . De conformidad con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Alcalde:

- A.- El control y fiscalización de los órganos de gobierno.**
- B.- La regulación del Pleno.**
- C.- El ejercicio del régimen disciplinario.**
- D.- Dictar Bandos.**



22 . ¿Cuál de estas herramientas se utiliza para cribar arenas o gravas?

- A.- Zaranda.**
- B.- Alcotana**
- C.- Carda**
- D.- Talacho**

23 . ¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?

- A.- Aditivo**
- B.- Pigmento**
- C.- Acrílico**
- D.- Fungicida**

24 . Según la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

- A.- De este informe se dará cuenta al Ministerio de Igualdad.**
- B.- De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.**
- C.- De este informe se dará cuenta al Congreso.**
- D.- Ninguna es correcta.**

25 . En cuanto al personal eventual en las entidades locales:

- A.- su nombramiento y cese es por concurso- oposición**
- B.- su existencia es excepcional y requiere autorización expresa del Gobierno de España.**
- C.- su nombramiento y cese es libre y corresponde al Pleno de la entidad.**
- D.- su nombramiento y cese es libre y corresponde al Alcalde o Presidente de la entidad.**



26 . ¿Cuál de éstas no es un tipo de soldadura?

- A.- Soldadura Mig.
- B.- Soldadura Tig.
- C.- Soldadura eléctrica con electrodo revestido.
- D.- Soldadura Mag.

27 . Conforme al artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, habitualmente, la interposición de cualquier recurso:

- A.- Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- B.- No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- C.- Solo suspenderá el acto si fuera de naturaleza sancionadora.
- D.- Solo suspenderá el acto si fuera de naturaleza tributaria.

28 . La natación es la forma de deporte y esparcimiento más popular. Cualquier persona debe poder acceder a una piscina con igualdad de oportunidades y sin necesidad de ayudas externas. Señala la verdadera respecto a lo anteriormente descrito.

- A.- Las escaleras deben colocarse en el centro del vaso de la piscina
- B.- Respecto a las personas con capacidad visual reducida o nula, es recomendable el diseño de piscinas redondas
- C.- Si en la piscina no existen ayudas técnicas que facilitan la acción de entrada al vaso y de salida del mismo (Grúas o elevadores, por ejemplo) los socorristas de la piscina ayudarán a la persona con diversidad funcional a ello.
- D.- Para que una piscina sea accesible, además de los itinerarios exteriores e interiores, debe ser accesible la entrada al vaso y la salida del mismo, facilitando que esto se produzca de forma autónoma por parte de la persona con diversidad funcional.

29 . Las pinturas al cemento tienen un acabado:

- A.- Brillante
- B.- Púrpura
- C.- Mate
- D.- Satinado



30 . ¿Qué es un flexómetro?

- A.- Listón rígido para medir altura de fluidos
- B.- Lámpara de luz
- C.- Instrumento de medición que lleva escala métrica
- D.- Utensilio para cavar

31 . ¿Cuántas piscinas climatizadas municipales, de gestión directa por el Ayuntamiento, hay en Elche?

- A.- 7
- B.- 6
- C.- 5
- D.- 4

32 . ¿Cuántas instalaciones deportivas de gestión directa por el Ayuntamiento hay en Elche?

- A.- 16
- B.- 15
- C.- 14
- D.- 13

33 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un plan de emergencias de un edificio es la verdadera?:

- A.- El plan de emergencias implica haber dotado previamente al recinto donde se desarrolla el evento deportivo de medios, sin tener en cuenta las características propias del edificio y ni la actividad que en el mismo se realiza.
- B.- La implantación de un plan de emergencias solo es exigible si existe una grave situación de riesgo en la instalación.
- C.- Los planes de emergencia siempre han de estar documentados
- D.- Los medios de protección y prevención de un plan de emergencias son iguales en todos los edificios e instalaciones.



34 . ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde a un tipo de ladrillo en albañilería?

- A.- King Kong.
- B.- Pandereta
- C.- Pastelero
- D.- Golondrina

35 . Un Hm cúbico equivale a:

- A.- 100.000.000 metros cúbicos
- B.- 1.000.000 metros cúbicos
- C.- 100.000 metros cúbicos
- D.- 10.000 metros cúbicos

36 . Según las normas NIDE, en una pista de Hockey Patines en Línea, el zócalo colocado en la parte inferior del interior de la valla de alrededor de la pista, tendrá una altura mínima de:

- A.- 0,50 metros.
- B.- 0,40 metros
- C.- 0,30 metros
- D.- 0,20 metros

37 . Las tuberías de PVC tienen por característica:

- A.- Son flexibles
- B.- Se enroscan
- C.- Se cortan con soplete
- D.- Con el calor, tienden a deformarse



38 . ¿Cuándo sería la época más adecuada para realizar una poda de limpieza?

- A.- En verano.**
- B.- Antes de la floración.**
- C.- Después de la floración**
- D.- En Navidad.**

39 . El ID, Interruptor Diferencial.

- A.- Se instala fuera del cuadro de mando.**
- B.- Permite el control de acceso.**
- C.- Protege a la instalación contra las fugas de corriente.**
- D.- Estará junto al ICP, Interruptor de Control de Potencia.**

40 . La humedad relativa del aire en una piscina cubierta de uso público, se medirá

- A.- Una vez al día, in situ.**
- B.- En el vaso.**
- C.- En superficie del vaso.**
- D.- En el exterior de la instalación**

41 . ¿Para qué se utiliza el "Tiosulfato de Sodio"?

- A.- Hacer una sobrecloración.**
- B.- Bajar PH**
- C.- Neutralizar el cloro**
- D.- Eliminar alga negra**



42 . ¿Cuántas piscinas municipales recreativas de verano, de gestión directa por el Ayuntamiento, hay en Elche?

- A.- 9
- B.- 8
- C.- 7
- D.- 6

43 . En la construcción con ladrillo, ¿cuál de éstos será el aparejo más resistente por su grosor?

- A.- Aparejo palomero.
- B.- Aparejo a sogas
- C.- Aparejo inglés
- D.- Aparejo panderete

44 . Conforme a la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando por ley o por derecho de la UE no se señale otra cosa, en los plazos por días se entenderá que son:

- A.- laborables
- B.- hábiles
- C.- naturales
- D.- no festivos

45 . La pintura plástica es de secado:

- A.- Lento
- B.- Rápido
- C.- Aleatorio
- D.- Permeable



46 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera si hablamos de accesibilidad a instalaciones deportivas?

- A.- El deporte es una obligación de todos los ciudadanos
- B.- La accesibilidad es solo para personas con discapacidad.
- C.- La accesibilidad no solo es para personas con diversidad funcional, sino para personas con necesidades especiales
- D.- La accesibilidad solo afecta a construcciones nuevas.

47 . El difusor es un elemento del sistema de riego que:

- A.- Emite una cortina continua de agua en forma de abanico.
- B.- Realiza gota.
- C.- Gira 90°.
- D.- Gira 360°.

48 . En el régimen legal de los municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local:

- A.- tiene las mismas competencias que en los municipios de régimen común.
- B.- funciona como un órgano de asesoramiento y carece de competencias propias
- C.- tiene sus propias competencias, recogidas en el art. 127 de la Ley Reguladora de las bases del régimen local
- D.- tiene sus propias competencias, recogidas en el art. 124 de la Ley Reguladora de las bases del régimen local

49 . Según la norma UNE 41959 y el CSD, los campos de fútbol de alto nivel, deben mantener una altura del césped entre:

- A.- 10 y 15 mm
- B.- 15 y 35 mm
- C.- Más de 40 mm
- D.- Entre 40 y 60 mm



50 . La recirculación del volumen del agua del vaso, en una piscina de uso público, se realizará:

- A.- De forma alternativa
- B.- Dos veces por semana
- C.- Cada 5 horas
- D.- Pasando por la instalación de tratamiento

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 a 55 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 a 50 RESULTARA INVALIDADA.

51 . Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas en su relaciones con las Administraciones Públicas:

- A.- No tendrán derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
- B.- No tendrán acceso a la información pública, archivos y registros.
- C.- Podrán exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas.
- D.- No tendrán derecho a la protección de sus datos de carácter personal.

52 . En una botella hay 0,04 hl de agua y le añadimos 51 dl de agua. ¿Cuál sera su volumen total?

- A.- 9100 dl
- B.- 910 dl
- C.- 910 cl
- D.- 91,0 dl



53 . La recirculación del agua del vaso en las piscinas de uso público:

- A.- Será un máximo de 8h**
- B.- Tendrá descanso entre horas**
- C.- Estará parado durante el baño**
- D.- Será constante durante el tiempo de apertura de la instalación.**

54 . La vigente constitución española entró en vigor en el año

- A.- 1968**
- B.- 1979**
- C.- 1978**
- D.- 1976**

55 . Una hectárea equivale a:

- A.- 100.000 metros cuadrados**
- B.- 10.000 metros cuadrados**
- C.- 1.000 metros cuadrados**
- D.- 100 metros cuadrados**

