



Cuestionario Prueba Selectiva

INGENIERO/A TÉCNICO/A EN TOPOGRAFÍA (BOLSA)

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 A 60 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 50 RESULTARA INVALIDADA.

-
- 1 . - Señalar la respuesta correcta: Las fases del proceso de clasificación supervisada y no supervisada de imágenes de satélite, generalmente son:**
- A.- Fase de entrenamiento, fase de asignación y fase de comprobación y verificación de resultados**
 - B.- Fase de componentes principales, fase de niveles digitales y fase de comprobación y verificación de resultados**
 - C.- Fases de calibrado radiométrico, geométrico y espectral y fase de comprobación y verificación de resultados**
 - D.- Fase de predicción de componentes principales, fase de ajustes multiespectrales y fase de comprobación y verificación de resultados**
-
- 2 . - ¿Cómo se integra la prevención de riesgos en la empresa?**
- A.- Realizando correctamente la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.**
 - B.- Mediante un Plan de Prevención de Riesgos laborales.**
 - C.- Estableciendo las funciones y responsabilidades en materia de prevención de los mandos intermedios.**
 - D.- Contando con la participación de los trabajadores y sus representantes.**



3 . - Los objetivos que se persiguen con la creación de metadatos se clasifican como:

- A.- Niveles de descubrimiento, exploración y explotación.
- B.- Caracterización del medio ambiente y caracterización de entornos urbanos.
- C.- Cuantificación y caracterización superficial de entornos naturales.
- D.- Ninguna de las anteriores.

4 . - La superficie de nivel que tiene el potencial de gravedad W_0 después de haber sido desplazadas las masas topográficas exteriores a esa superficie se denomina:

- A.- Cogeoide.
- B.- Geoide.
- C.- Teluroide.
- D.- Elipsoide de nivel.

5 . - La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a:

- A.- Las aristas exteriores de la explanación de la carretera.
- B.- Las aristas exteriores de la calzada de la carretera.
- C.- El eje de la carretera.
- D.- El límite de expropiación de la carretera.

6 . - El artículo 125 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local dispone que los Tenientes de Alcalde podrán ser nombrados por el Alcalde entre:

- A.- Los concejales que formen parte de las Comisiones de Pleno.
- B.- Los concejales que formen parte de las Comisiones Informativas.
- C.- Los concejales que formen parte del Consejo Social de la ciudad.
- D.- Los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local.



7 . - ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

- A.- Deberán inscribirse en el Registro Central de Cartografía las ortofotos y ortoimágenes utilizadas como base para su realización.
- B.- Deberán inscribirse en el Registro Central de Cartografía, la cartografía topográfica y náutica.
- C.- No podrán inscribirse los productos o servicios cartográficos realizados por personas físicas o jurídicas privadas para sus propios fines.
- D.- La cartografía temática elaborada por las Administraciones públicas podrá inscribirse en el Registro Central de Cartografía, previa decisión expresa del ministro correspondiente o autoridad autónoma competente.

8 . - La técnica LIDAR se basa en:

- A.- Emplear una onda sonora denominada pulso, emitida desde un origen hacia un destino obteniendo, a partir de los ecos recibidos, diversa información del medio recorrido.
- B.- Emplear un rayo de luz para medir distancias y propiedades del medio recorrido a través de las variaciones de la longitud de onda del pulso emitido.
- C.- La combinación de ondas sonoras de baja frecuencia y haces de rayos de luz que son emitidas desde un origen hacia un destino midiendo, sobre el eco recibido, las longitudes de onda del medio recorrido.
- D.- La medición de puntos sobre el terreno o cualquier otro objeto por técnicas de fotogrametría digital.

9 . - Al realizar observaciones con GPS podemos utilizar antenas con plano de tierra. Con este tipo de antenas se reduce considerablemente el efecto de:

- A.- Pérdidas de ciclos.
- B.- Multitrayectoria.
- C.- Anti-spoofing.
- D.- Desfase del centro de la antena.



10 . - Según la Ley 7/1986 , la cartografía oficial se clasifica en:

- A.- Básica y temática.
- B.- Básica y derivada.
- C.- Básica, derivada y temática.
- D.- A escalas grandes y escalas pequeñas.

11 . - Respecto de las funciones que suele incluir un software SIG están:

- A.- Funciones de entrada, manipulación, análisis y representación de datos.
- B.- Funciones de hardware, software, datos y personal.
- C.- Funciones de procesado de señales GNSS.
- D.- Ninguna de las anteriores.

12 . - El objetivo de la Directiva Europea 2007/2/CE INSPIRE es:

- A.- La estandarización de la información geográfica que generan las administraciones públicas de los diferentes estados miembros de la Unión Europea, para su posterior publicación en modo libre y abierto a través de la IDE INSPIRE.
- B.- Fijar normas generales con vistas al establecimiento de una IDE en la Comunidad Europea orientada a la aplicación de las políticas comunitarias de medio ambiente y de políticas o actuaciones que puedan incidir en el medio ambiente.
- C.- Servir de base para la implementación y estandarización de cuantos recursos en materia de información geográfica sean necesarios para establecer políticas protectoras del medio ambiente y de aquellas acciones que le afectan.
- D.- Establecer un conjunto de normas estandarizadas en materia de información geográfica, teniendo en cuenta la diversidad de características existentes entre los diferentes estados miembros de la unión europea



13 . - Señale la afirmación que no es correcta:

- A.- Las señales gestuales se emplean para orientar o guiar durante la realización de maniobras peligrosas.
- B.- La señalización de Seguridad y Salud está referida a un objeto, actividad o situación determinados.
- C.- La señalización de Seguridad y Salud podrá elaborarse en cualquier tamaño, color y material.
- D.- Se debe señalar la ubicación y las vías de acceso a los equipos de protección contra incendios.

14 . - La ordenación pormenorizada se establece en:

- A.- El plan general estructural.
- B.- La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
- C.- El plan de ordenación detallada.
- D.- El plan de ordenación pormenorizada, en los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle.

15 . - Señale la afirmación correcta:

- A.- Las longitudes y latitudes geodésicas están referidas al elipsoide y las astronómicas al geoide.
- B.- Las longitudes y latitudes geodésicas están referidas al geoide y las astronómicas al elipsoide.
- C.- Las longitudes y latitudes astronómicas están referidas al elipsoide y las geodésicas al teluroide.
- D.- Las longitudes geodésicas están referidas al elipsoide y las latitudes geodésicas al geoide.



16 . - El último vuelo fotogramétrico para la obtención de la cartografía oficial a escala 1/500 del Ayuntamiento de Elche, data del año:

- A.- 2008.
- B.- 2010.
- C.- 2004.
- D.- 2001.

17 . - El Datum mundial al que normalmente se refieren las medidas de la gravedad es:

- A.- IDGMS-80.
- B.- IAGS-50.
- C.- IGS-84.
- D.- IGSN-71.

18 . - De conformidad con el art. 81 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿Qué mayoría es necesaria para aprobar su reforma?

- A.- Deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de Les Corts.
- B.- Deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de Les Corts.
- C.- Deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por dos terceras partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de Les Corts.
- D.- Deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por una décima parte de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de Les Corts.



19 . - Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante:

- A.- Una o varias unidades de ejecución.
 - B.- Una o varias unidades de actuación.
 - C.- Una o varias áreas de reparto.
 - D.- Una o varias áreas integradas.
-

20 . - La línea límite de edificación en autovías y autopistas estatales, se establece a:

- A.- 100 metros medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima.
 - B.- 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de explanación más próxima.
 - C.- 100 metros desde el eje de la carretera.
 - D.- 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima.
-

21 . - En cuanto a las técnicas de captura de datos para un SIG, atendiendo al formato del dato se diferencian en:

- A.- Técnicas para procesamiento de señales GNSS y técnicas para el establecimiento de parámetros NMEA
- B.- Técnicas para la lectura y técnicas para la publicación web de ficheros GML de difusión de la información catastral
- C.- Técnicas para la captura de información ráster y técnicas para la captura de información vectorial
- D.- Ninguna de las anteriores



22 . - Para realizar una observación angular cenital disponemos de una estación total que consta de sensor de inclinación y compensador de doble eje. ¿Qué valor tendrá la incertidumbre de verticalidad de la observación?

- A.- 0 cc.
- B.- La precisión (cc) que tenga el compensador automático.
- C.- En teodolitos clásicos: sensibilidad (cc)/20.
- D.- Con eclímetro de coincidencia: sensibilidad (cc)/3.

23 . - Para ejercer el derecho de reunión pacífica y sin armas:

- A.- Será necesario obtener autorización previa.
- B.- Se deberá comunicar siempre a la autoridad correspondiente para que la autorice.
- C.- No se necesitará autorización previa.
- D.- Se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá autorizarlas si se ha notificado con 72 horas de antelación.

24 . - Señale la afirmación correcta respecto al procedimiento de recuperación y mejora de líneas límite jurisdiccionales:

- A.- El replanteo implica la alteración del Acta de deslinde puesto que la modifica.
- B.- El replanteo deber ser realizado por la Comisión de deslinde nombrada por el CNIG.
- C.- El Acta de Deslinde prevalecerá siempre sobre el documento técnico topográfico.
- D.- El documento técnico topográfico prevalecerá siempre sobre el Acta de deslinde.

25 . - El método topográfico de triangulación debe tener una base de partida para conformar la red de triángulos, que dará la escala y orientación a todo el trabajo, y cuya denominación es:

- A.- Base de redundancia
- B.- Base reductiva
- C.- Base deducida
- D.- Base deductiva



26 . - Conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, "la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública" es la definición de:

- A.- Portal del internet.
- B.- Código seguro de verificación.
- C.- Sede electrónica.
- D.- Sello electrónico.

27 . - Respecto de las estructuras de datos empleados en el modelo de datos vectorial, ¿cuál permite conocer la relación topológica de los elementos geométricos?

- A.- Espaguetti.
- B.- Diccionario de vértices.
- C.- Ficheros MIME.
- D.- Arco/Nodo.

28 . - Entre las aplicaciones más comunes del método DGPS (correcciones diferenciales de código en tiempo real) figuran:

- A.- Levantamientos y apoyo para cartografías de escalas menores de 1/5000.
- B.- Levantamientos y apoyo para cartografías de escalas mayores de 1/5000.
- C.- Control de deformaciones.
- D.- Control preciso de maquinaria automática.

29 . - La Ley 7/1986 de ordenación de la cartografía, responsabiliza a la Administración del Estado de la producción del Mapa Topográfico Nacional:

- A.- A escalas 1/50.000, 1/25.000 y a otras escalas que se determine por real decreto.
- B.- A escalas menores de 1/ 50.000.
- C.- Solo a escalas 1/25.000 y 1/50.000.
- D.- A cualquier escala menor de 1/50.000 y otras que se determinen por real decreto.



30 . - ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

- A.- El Registro Central de Cartografía tiene carácter público.
 - B.- La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional garantiza la fiabilidad e interoperabilidad de los datos geográficos oficiales incorporados al Registro Central de Cartografía.
 - C.- Será preciso remitir al Registro Central de Cartografía aquella información que ya figure inscrita en un Registro Cartográfico autonómico.
 - D.- El Registro Central de Cartografía expedirá gratuitamente certificaciones sobre el contenido de la información inscrita.
-

31 . - Son operadores espaciales empleados en SIG, los siguientes:

- A.- Los empleados para crear una tabla de base de datos espacial con un campo geométrico
 - B.- Los empleados para crear índices espaciales sobre columnas geométricas en tablas de base de datos espacial
 - C.- Los empleados para crear un servicio WMS a partir de los datos de geometría almacenados en una tabla de base de datos espacial
 - D.- Ninguna de las anteriores
-

32 . - ¿En cuál de estos formatos podremos recibir una respuesta de capacidades correcta sobre una petición a un servicio web WMS v. 1.3.0?

- A.- Formato image/png.
- B.- Formato text/xml.
- C.- Formato application/vnd.ogc.gml.
- D.- Ninguna es correcta.



33 . - El levantamiento batimétrico marino se lleva a cabo en dos etapas: 1ª, determinar la posición de la embarcación con GPS, y 2ª, sondar y determinar la cota del fondo, referenciada esta última respecto a:

- A.- El nivel medio del mar.
- B.- La línea de bajamar escorada.
- C.- La línea de base normal de la costa o línea de pleamar.
- D.- La línea de pleamar máxima viva equinocial.

34 . - ¿Cual de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos no se ejerce de forma colectiva?

- A.- Libertad sindical.
- B.- Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
- C.- Libre asociación profesional.
- D.- Ejercicio de la huelga.

35 . - El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se podrá satisfacer en especie:

- A.- En todos los casos.
- B.- Sólo en caso de expediente individualizado.
- C.- Sólo en los procedimientos de tasación conjunta.
- D.- Si hay acuerdo con el expropiado.

36 . - La referencia catastral urbana, en la actualidad se compone de:

- A.- 18 dígitos, cuyos dos últimos siempre son letras.
- B.- 20 dígitos, cuyos dos últimos identifican el inmueble dentro de la finca.
- C.- 20 dígitos donde los dos últimos son dígitos de control.
- D.- 24 dígitos.



37 . - En la reparcelación los propietarios y el urbanizador podrán aclarar la delimitación de los terrenos afectados cuando haya dudas que así lo justifiquen, a la vista de las alegaciones presentadas. Este acto de delimitación se llevará a cabo:

- A.- En los veinte días posteriores a la finalización de la información pública.
- B.- En los diez días posteriores a la finalización de la información pública.
- C.- En los treinta días hábiles posteriores a la finalización de la información pública.
- D.- En los treinta días naturales posteriores a la finalización de la información pública.

38 . - Señale la respuesta falsa. Son nulos de pleno derecho, los actos que:

- A.- Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- B.- Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- C.- Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- D.- Tengan un contenido imposible.

39 . - ¿Cuál de estos instrumentos de ordenación es de ámbito supramunicipal?

- A.- El Plan General Estructural.
- B.- Los planes de reforma Interior.
- C.- Los planes de acción territorial.
- D.- Los planes parciales.

40 . - La última cartografía municipal (vuelo fotogramétrico año 2008) realizada por el Ayuntamiento de Elche, abarca las siguientes escalas:

- A.- 1/2000 y 1/5000 del término municipal.
- B.- 1/500 y 1/1000 de las zonas urbanas de Elche y pedanías.
- C.- 1/2000, 1/5000 y 1/10000 del término municipal.
- D.- 1/2000, 1/5000, 1/10000 y 1/25000 del término municipal



-
- 41 . - Las incertidumbres asociadas al método de radiación son el error o incertidumbre longitudinal y el error o incertidumbre transversal. Por tanto, el error máximo de este método será:
- A.- La componente cuadrática de los dos errores.
 - B.- El mayor de los dos errores.
 - C.- El menor de los dos errores.
 - D.- El valor promedio de ambos errores.
-
- 42 . - Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen la consideración de discriminación directa:
- A.- La situación en la que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, ha sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra persona en situación comparable.
 - B.- La situación donde se comprueba que una persona ha sido tratada de forma diferente atendiendo a su sexo.
 - C.- El acoso sexual.
 - D.- El acoso por razón de género.
-
- 43 . - Respecto de los servicios WFS v2.0 de descarga de objetos, las operaciones que permiten crear, modificar, sustituir y eliminar del almacén de datos son:
- A.- Operaciones GetMap.
 - B.- Operaciones Transaction.
 - C.- Operaciones GetVector.
 - D.- Operaciones PushVector.
-
- 44 . - La red secundaria de dotaciones está integrada por:
- A.- Las infraestructuras, espacios libres, jardines, equipamientos y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o ámbito equivalente.
 - B.- Las infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal.
 - C.- Las dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato.
 - D.- Los elementos dotacionales interconectados y distribuidos de manera equilibrada en el territorio.



45 . - En una reparcelación la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico si la cuantía de los derechos de los propietarios, una vez deducida la retribución al urbanizador, en su caso, no alcanzase:

- A.- El 5 % de la parcela adjudicable de menor aprovechamiento.
- B.- El 15 % de la parcela adjudicable de menor aprovechamiento.
- C.- El 20 % de la parcela adjudicable de menor aprovechamiento.
- D.- En ningún caso.

46 . - La descripción catastral de bienes inmuebles:

- A.- Se refiere sólo a descripción literal de los linderos de la propiedad.
- B.- Se refiere sólo a la representación gráfica y la superficie.
- C.- Se refiere solo a la referencia catastral.
- D.- Se refiere a sus características físicas, económicas y jurídicas.

47 . - Implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y los derechos correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres:

- A.- La aprobación del proyecto de expropiación.
- B.- La aprobación de los planes y programas de actuación.
- C.- La aprobación del proyecto de inversión estratégica sostenible.
- D.- La notificación del Jurado de Expropiación Forzosa.

48 . - El artículo 1 de la Constitución establece que "La soberanía nacional reside..."

- A.- en las Cortes Generales, compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados.
- B.- en el Rey, como Jefe del Estado.
- C.- en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- D.- en el Congreso de los Diputados, al ser elegidos por el pueblo español.



49 . - El plan de ordenación pormenorizada:

- A.- No puede ordenar el suelo urbano.
- B.- Puede ordenar el suelo urbano y ámbitos de expansión urbana clasificados como suelo urbanizable.
- C.- No puede ordenar suelo clasificado de urbanizable.
- D.- Puede ordenar el suelo no urbanizable.

50 . - ¿Qué artículo de la Ley Hipotecaria regula la tramitación de expedientes de dominio para la inmatriculación de fincas no inscritas en el Registro de la Propiedad?

- A.- Artículo 201.
- B.- Artículo 199.
- C.- Artículo 202.
- D.- Artículo 203.

ATENCION:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 A 60 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 50 RESULTARA INVALIDADA.

51 . - El artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público dispone que, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser:

- A.- Centradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
- B.- Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
- C.- Descentralizadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
- D.- Avocadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.



52 . - El Núcleo Español de Metadatos (NEM):

- A.- Tiene encomendada la tarea de comprobación y, en su caso, corrección de metadatos publicados por parte de las diferentes Administraciones públicas españolas.
- B.- Es un conjunto mínimo de ítems para la descripción de recursos, que posibilita la interoperabilidad entre todos los catálogos de metadatos que se generan en España.
- C.- Comprende, con base en la norma europea, las acciones permitidas sobre los metadatos relativos a información geográfica producidos por la Administración española.
- D.- Ninguna de las anteriores.

53 . - En un entorno SIG de edición de datos geométricos, es habitual encontrarse con errores del tipo:

- A.- Arcos colgantes, bucles y líneas duplicadas.
- B.- Geometrías de polilíneas complejas y no complejas.
- C.- Geometrías de polilíneas no complejas.
- D.- Ninguna de las anteriores.

54 . - En suelo industrial o terciario:

- A.- Las dotaciones públicas no viarias serán, al menos, 35 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un mínimo de 15 se destinarán a zonas verdes públicas.
- B.- Se destinará a zonas verdes públicas al menos el 10 % de la superficie del sector y a equipamientos públicos al menos un 5 % de la superficie del sector.
- C.- Las dotaciones públicas serán, al menos, 35 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un mínimo de 10 se destinarán a zonas verdes públicas.
- D.- Se destinará a zonas verdes públicas al menos el 15 % de la superficie del sector y a equipamientos públicos al menos un 5 % de la superficie del sector.



55 . - Frente al acoso sexual que sufra una trabajadora por cuenta ajena:

- A.- Sólo cabe actuar en la jurisdicción social.
 - B.- Debe interponerse denuncia penal, en vez de acudir a la jurisdicción social.
 - C.- Es posible ejercer tanto acciones penales como de orden social.
 - D.- No es posible ejercer acciones penales ni de orden social.
-

56 . - ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer a Les Corts?

- A.- Aprobar los presupuestos de La Generalitat y las emisiones de Deuda Pública.
 - B.- Controlar la acción del Consell.
 - C.- Proponer una cuestión de confianza.
 - D.- Elegir al President de La Generalitat.
-

57 . - La proyección U.T.M se utiliza para la producción de cartografía:

- A.- Que abarcan desde el paralelo 80N al 80S.
 - B.- En zonas de latitudes superiores al paralelo 85N y 85S.
 - C.- Que abarcan desde el paralelo 60N al 90N.
 - D.- Que abarcan desde longitudes de 80N a 80S.
-

58 . - El ámbito del proyecto de inversión estratégica sostenible:

- A.- Constituirá una única zona de ordenación urbanística.
 - B.- Abarcará uno o varios municipios.
 - C.- Tendrá la consideración de sector.
 - D.- Deben comprender como mínimo manzanas completas.
-



59 . - La Ondulación del geoide se define como la distancia entre:

- A.- Geoide y punto observado en la superficie terrestre.**
 - B.- Elipsoide y punto observado en la superficie terrestre.**
 - C.- Centro de masas del Geoide y punto observado en la superficie terrestre.**
 - D.- Geoide y elipsoide.**
-

60 . - La ordenación estructural diferenciará:

- A.- Las zonas urbanizables y las zonas no urbanizables.**
- B.- Las zonas urbanas, las zonas urbanizables y las zonas no urbanizables.**
- C.- Las zonas rurales, las zonas urbanizadas y las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.**
- D.- Las zonas de protección especial y las zonas comunes.**