



Cuestionario Prueba Selectiva

**TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 A 60 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 50 RESULTARA INVALIDADA.

-
- 1 . - De forma general, los tipos de vacunas más recomendadas en los trabajadores expuestos a agentes biológicos, bien por la gravedad o bien por la prevalencia de la infección a que puedan dar lugar dichos agentes son: (Señale la que no proceda) .
- A.- Parotiditis.
 - B.- Hepatitis A.
 - C.- Sarampión.
 - D.- Paludismo.
-
- 2 . - Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones graves prescribirán:
- A.- A los tres años contados desde la fecha de resolución.
 - B.- A los cinco años contados desde la fecha de la infracción.
 - C.- A los cinco años contados desde la fecha de resolución.
 - D.- A los tres años contados desde la fecha de la infracción.



3 . - Conforme al Anexo del RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, se consideran factores de riesgo:

- A.- Las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo, las exigencias de la actividad y los factores individuales de riesgo.**
 - B.- El tamaño y volumen de la carga, el esfuerzo físico necesario, el espacio libre necesario, la distancia de transporte y el ritmo impuesto.**
 - C.- Las características de peso y volumen de la carga, las características del suelo, el espacio físico necesario y la falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.**
 - D.- Las características de la carga, características del lugar de trabajo, esfuerzo físico exigido y características individuales del trabajador.**
-

4 . -Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la señalización de seguridad:

- A.- La señalización de las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación de primeros auxilios y señales de obligación se señalarán en forma de panel y verde sobre blanco.**
 - B.- Será necesario señalar como complemento a cualquier medida implantada, cuando la misma no elimine totalmente el riesgo.**
 - C.- Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión, no podrán variar en detalle para evitar que cambie su comprensión y significado.**
 - D.- Ninguna es correcta.**
-

5 . - La Radiación Ultravioleta.

- A.- Es radiación ionizante.**
- B.- Es radiación no ionizante.**
- C.- Al chocar con la materia, origina partículas con carga eléctrica (iones)**
- D.- Ninguna de las anteriores**



6 . - Conforme al art. 3 definiciones, de la Directiva 89/391/CEE, se entenderá por trabajador:

- A.- Cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar.
 - B.- Cualquier persona empleada por un empresario, excluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, con inclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar
 - C.- Cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, y los trabajadores al servicio del hogar familiar.
 - D.- Cualquier persona empleada por un empresario, excluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, y los trabajadores al servicio del hogar familiar
-

7 . - De acuerdo con la NTP 705: "Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención", los síntomas para el trabajador se agrupan en:

- A.- Psicosomáticos, conductuales, emocionales, actitudinales y sociales y de relaciones interpersonales.
 - B.- Fatiga, absentismo, agotamiento, agresividad y aislamiento.
 - C.- Cansancio, apatía, hostilidad, agresividad y aislamiento.
 - D.- Conductuales, emocionales, físicos y sociales.
-

8 . - En relación con los guantes de protección, el pictograma de microorganismos, se utilizará cuando el guante cumpla al menos un índice de penetración de:

- A.- Nivel 0.
- B.- Nivel 1.
- C.- Nivel 2.
- D.- La presencia del pictograma "microorganismos" nada tiene que ver con el nivel de penetración del guante.



9 . - Según el artículo 6 real decreto. 286/2006 de 10 de marzo, riesgos relacionados con la exposición al ruido, la evaluación basada en la medición de los niveles de ruido se programará y efectuará como mínimo:

- A.- Cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción.
 - B.- Cada tres años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada año cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
 - C.- Cada tres años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
 - D.- Cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada tres años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción
-

10 . - El RD 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, establece como requisitos generales entre las características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de protección:

- A.- La fijación de los resguardos fijos estará garantizada por sistemas que solo se puedan abrir o desmontar mediante herramientas.
 - B.- Los resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento, siempre que ello sea posible, habrán de permanecer unidos a la máquina cuando se abran.
 - C.- Los resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento, siempre que ello sea posible, habrán de permanecer unidos a la máquina cuando se abran.
 - D.- Ninguna es correcta.
-

11 . - Los rayos X y gamma son radiaciones electromagnéticas sin carga ni masa, y se pueden clasificar como:

- A.- Radiaciones de espectro invertido.
 - B.- Radicaciones de espectro de ángulo curvado.
 - C.- Radiaciones ionizantes.
 - D.- Radiaciones de espectro no invertido de ángulo recto.
-



12 . - A los efectos del real decreto 286/2006 de 10 de marzo (exposición al ruido), los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en:

- A.- LAeq,d = 65 dB(A) y Lpico = 110 dB ©.
 - B.- LAeq,d = 70 dB(A) y Lpico = 120 dB ©.
 - C.- LAeq,d = 75 dB(A) y Lpico = 125 dB ©.
 - D.- LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB ©.
-

13 . - En referencia al almacenamiento de productos químicos. No estaría permitido el almacenamiento conjunto de:

- A.- Gases comburentes y líquidos comburentes con gases a presión.
 - B.- Tóxicos agudos Cat: 1,2 y 3 con Tóxicos agudos Cat 4.
 - C.- Corrosivo para metales con tóxicos agudos Cat:1,2 y 3.
 - D.- Corrosivo para metales con Tóxico por aspiración.
-

14 . - La Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, identifica como riesgos psicosociales:

- A.- El estrés laboral, la violencia en el trabajo y la fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo.
- B.- El estrés laboral, las relaciones personales, la carga y el ritmo de trabajo.
- C.- El estrés laboral, la cultura organizacional, incluyendo las relaciones personales y la carga de trabajo.
- D.- El estrés laboral, el mobing, el desempeño de la tarea y la carga de trabajo.



15 . - Conforme al art.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

- A.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 70 millones de pesetas.
- B.- Que la duración estimada sea superior a 20 días laborables, empleándose en algún momento a más de 30 trabajadores simultáneamente.
- C.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
- D.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 500.000 euros

16 . - ¿Cómo está estructurada nuestra consitución de 1978?

- A.- Un preámbulo, 168 artículos, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- B.- Un preámbulo, 168 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- C.- Un preámbulo, 169 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final.
- D.- Un preámbulo, 169 artículos, 1 Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

17 . - ¿Cuándo deben utilizarse los medios de protección individual?

- A.- Se usarán preferentemente a los medios de protección colectiva porque son más eficaces para minimizar el riesgo.
- B.- Se usarán sólo cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
- C.- Se usarán preferentemente a los medios de protección colectiva porque permiten optimizar el gasto que supone la adopción de medios técnicos de protección individual.
- D.- Ninguna de las anteriores es correcta.



18 . - En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, deberán prestar en todo caso:

- A.- Medio ambiente y urbano.
- B.- Transporte colectivo urbano de viajeros.
- C.- Evaluación e información de situaciones de necesidad social.
- D.- Tratamiento de residuos.

19 . - Según el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, en:

- A.- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior a 100 MW.
- B.- Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 2.000 personas.
- C.- Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas.
- D.- Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 1.000 personas.

20 . - Según el Real Decreto 374/2001, (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo). Determinar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, corresponde a:

- A.- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- B.- El empresario.
- C.- Los delegados de Prevención.
- D.- La autoridad laboral.



21 . - Se consideran factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores, dentro del documento: la carga física del trabajo, del INSST:

- A.- La postura de los segmentos implicados, la fuerza ejercida, la repetitividad de las acciones y el tiempo de recuperación.
 - B.- La postura adoptada, el trabajo muscular, la repetitividad de las acciones y la duración de la exposición.
 - C.- La postura de los segmentos implicados, la repetitividad y el tiempo de recuperación, la fuerza ejercida y la exposición a vibraciones o bajas temperaturas.
 - D.- La postura adoptada, la fuerza ejercida, la repetitividad de las acciones y el tiempo de la exposición.
-

22 . - ¿Qué normativa modifica el RD 39/1997, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia?

- A.- Real Decreto 290/2008, de 4 de abril.
 - B.- Real Decreto 208/2008, de 6 de marzo.
 - C.- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.
 - D.- Real Decreto 209/2009, de 4 de abril.
-

23 . - Atendiendo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre en su artículo 5, tendrán la consideración de órganos administrativos:

- A.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- B.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- C.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- D.- Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos, o cuya actuación tenga carácter facultativo.



-
- 24 . - Según el (artículo 7 del) Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, ¿cuál será la periodicidad con que se realizarán las inspecciones en los establecimientos de riesgo intrínseco medio?
- A.- No superior a 2 años.
 - B.- No superior a 3 años.
 - C.- No superior a 4 años.
 - D.- No superior a 5 años.
-
- 25 . - ¿Cuál será la renovación mínima del aire en los locales de trabajo en el caso de trabajos sedentarios en ambientes calurosos?
- A.- 25 m3 de aire limpio por hora y persona empleada.
 - B.- 30 m3 de aire limpio por hora y persona empleada.
 - C.- 50 m3 de aire limpio por hora y persona empleada.
 - D.- 60 m3 de aire limpio por hora y persona empleada.
-
- 26 . - La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, tiene cuatro objetivos básicos, uno de ellos es:
- A.- Combatir de manera activa la siniestralidad laboral.
 - B.- Fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo, que asegure el cumplimiento documental.
 - C.- Reforzar la necesidad de integrar los sistemas de gestión de los SPA en la empresa.
 - D.- Mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mediante reforzamiento de la norma sancionadora.
-
- 27 . - Según la Guía Técnica de Evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de equipos con PVD del INSHT, en referencia a las condiciones termohigrométricas se recomienda que la temperatura operativa sea mantenida dentro del siguiente rango:
- A.- En época de verano de 23° a 26°C y en época de invierno de 20° a 24°C.
 - B.- En época de verano de 20° a 24°C y en época de invierno de 23° a 26°C.
 - C.- En época de verano de 24° a 27°C y en época de invierno de 21° a 25°C.
 - D.- En época de verano de 21° a 25°C y en época de invierno de 24° a 27°C.



28 . - Según el RD 5/2000, de 4 de agosto, el no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes, se califica como:

- A.- Infracción leve.
- B.- Infracción grave.
- C.- Infracción muy grave.
- D.- Infracción leve, grave o muy grave en función de si el daño producido se califica como leve, grave o muy grave.

29 . - Según la NTP 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros, como regla general no se trabajará si llueve o si la velocidad del viento es superior a:

- A.- 40 Km/h.
- B.- 45 Km/h.
- C.- 50 Km/h.
- D.- 55 Km/h.

30 . - De acuerdo con el Anexo I: Definiciones del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se considera zona de proximidad:

- A.- Zona delimitada alrededor del trabajador, desde la cual se puede trabajar sin invadir la zona de peligro.
- B.- Zona delimitada alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede maniobrar sin peligro.
- C.- Espacio delimitado alrededor del trabajador, donde éste puede realizar su trabajo sin invadir la zona de peligro.
- D.- Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la cual el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.



31 . - ¿Cuáles de los siguientes métodos y modelos son aplicables en ergonomía?

- A.- BEST, ERWA y ERGOS.
 - B.- LEST, EWA y ERGOS.
 - C.- EST, ERWA y ERGOS.
 - D.- EST, EWA y ERGOS
-

32 . - Según se establece en el Anexo del RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen PVD, el usuario deberá poder ajustar fácilmente:

- A.- La orientación y el brillo de la pantalla.
 - B.- La luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla.
 - C.- La radiación del fondo de la pantalla así como el deslumbramiento directo de la misma.
 - D.- La luminosidad de los caracteres y el contraste del fondo de la pantalla.
-

33 . - La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores, está considerado en el RD 5/2000 como:

- A.- Infracción leve.
 - B.- Infracción grave.
 - C.- Infracción muy grave.
 - D.- No está tipificado como infracción.
-

34 . - El artículo 21 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio:

- A.- Podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector.
 - B.- Podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas del mismo grupo.
 - C.- No podrán en ningún caso formar parte de servicios de prevención mancomunados.
 - D.- Podrán, en todo caso, formar parte de servicios de prevención mancomunados.
-



- 35 . - Según el art. 2 del Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, la modificación del cuadro de enfermedades profesionales a que se refiere el artículo 1 se realizará por:**
- A.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.**
 - B.- El Ministerio Sanidad y Consumo y requerirá el informe previo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.**
 - C.- El Ministerio de Sanidad y Consumo y requerirá el informe previo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.**
 - D.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y requerirá el informe previo del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.**
-
- 36 . - Frente al acoso sexual que sufra una trabajadora por cuenta ajena:**
- A.- Sólo cabe actuar en la jurisdicción social.**
 - B.- Debe interponerse denuncia penal, en vez de acudir a la jurisdicción social.**
 - C.- Es posible ejercer tanto acciones penales como de orden social.**
 - D.- No es posible ejercer acciones penales ni de orden social.**
-
- 37 . - De acuerdo con el método del árbol de causas para la investigación de accidentes laborales, cuando varios hechos tienen un único antecedente se presenta una:**
- A.- Relación secuencial.**
 - B.- Cadena.**
 - C.- Conjunción.**
 - D.- Disyunción.**



38 . - ¿Qué se entenderá por equipo de trabajo a efectos del RD 2015/ 1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo?

- A.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
 - B.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, así como la ropa de trabajo necesaria.
 - C.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, así como los equipos de protección individual necesarios.
 - D.- Ninguna de las anteriores es correcta.
-

39 . - Conforme al documento del INSST: Antropometría, aquella antropometría cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades, se denomina:

- A.- Activa.
 - B.- Asociada a la tarea.
 - C.- Dinámica o funcional.
 - D.- De movimiento.
-

40 . - Según indica la NTP 1109: Seguridad en trabajos verticales, dentro de las técnicas de instalación de tendidos de trabajo, en el caso de dispositivos de anclaje instalados, la distancia mínima entre ellos será de:

- A.- 30 cm.
- B.- 40 cm.
- C.- 50 cm.
- D.- 60cm.



- 41 . - Según el RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de PRL, en materia de coordinación de actividades empresariales, la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo corresponde:
- A.- Al empresario principal del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario titular del centro de trabajo.
 - B.- Al empresario titular en todo caso.
 - C.- Al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
 - D.- Al empresario principal en todo caso.
-
- 42 . - Según RD 39/1997, aquella empresa que no hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. La primera auditoría deberá llevarse a cabo:
- A.- Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
 - B.- Dentro de los dos años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva si sus actividades se incluyen en el anexo I.
 - C.- Dentro de los dos años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva si sus actividades no se incluyen en el anexo I.
 - D.- En la fecha que se haya planificado conforme a la planificación de En la fecha que se haya planificado conforme a la planificación de la actividad preventiva de la empresa.
-
- 43 . - Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor de exposición diaria normalizada para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en:
- A.- 1,2 metros por segundo al cuadrado.
 - B.- 0,8 metros por segundo al cuadrado.
 - C.- 0,5 metros por segundo al cuadrado.
 - D.- 0,3 metros por segundo al cuadrado.



44 . - El método FPSICO evalúa los siguientes factores psicosociales:

- A.- Carga mental, autonomía temporal, supervisión-participación, definición de rol, interés por el trabajador y relaciones interpersonales.
 - B.- Carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión-participación, definición de rol, interés por el trabajador y relaciones personales.
 - C.- Carga mental (CM), autonomía temporal (AT), contenido del trabajo (CT), supervisión-participación (SP), clima laboral (CL), interés por el trabajador (IT) y relaciones personales (RP).
 - D.- Carga mental (CM), autonomía temporal (AT), contenido del trabajo (CT), supervisión-participación (SP), definición de rol (DR), clima laboral (CL) y relaciones personales (RP).
-

45 . - Según el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, ANEXO III: se entiende por ocupación:

- A.- Número de personas por metro cuadrado que puede contener un recinto o edificio, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle.
 - B.- Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle.
 - C.- Número de personas por metro cuadrado en un edificio, recinto o instalación destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas.
 - D.- Máximo número de personas que puede contener un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas.
-

46 . - Según el art.2 del R. D. 665/1997, de 12 de mayo, (Exposición a agentes cancerígenos), también se entenderá como agente cancerígeno una sustancia, mezcla o procedimiento de los mencionados en el anexo I de este real decreto, entre los cuales se encuentra:

- A.- Trabajos que supongan exposición a óxido de etileno.
- B.- Fabricación de hidracina.
- C.- Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.
- D.- Trabajos que supongan exposición a plomo.



47 . - El Real Decreto por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, es el:

- A.- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.
- B.- Real Decreto 1219/2005, de 19 de diciembre.
- C.- Real Decreto 1129/2006, de 6 de noviembre.
- D.- Real Decreto 1929/2005, de 9 de diciembre.

48 . - Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el caso de:

- A.- Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- B.- Que incurran en desviación de poder.
- C.- Que tengan un contenido imposible.
- D.- Que se realicen fuera del tiempo establecido para ello.

49 . - El síndrome del túnel carpiano puede considerarse enfermedad profesional al estar incluida en el cuadro de enfermedades profesionales entre:

- A.- Las enfermedades osteoarticulares provocadas por vibraciones mecánicas.
- B.- Las enfermedades causadas por sustancias y/o agentes no comprendidos en otros grupos.
- C.- Otras enfermedades de mecanismo no preciso.
- D.- Las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo.

50 . - Los agentes químicos son absorbidos por el organismo a través de una o varias vías de entrada que, por orden de importancia, son:

- A.- Digestiva, las vías respiratorias, dérmica, y parenteral.
- B.- Las vías respiratorias, dérmica, digestiva y parenteral.
- C.- Las vías respiratorias, dérmica, parenteral y digestiva.
- D.- Las vías respiratorias, digestiva, parenteral y dérmica.



ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 51 A 60 , AMBAS INCLUSIVE, DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 50 RESULTARA INVALIDADA.

-
- 51 . - En el ámbito de aplicación del RD 707/2002, para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de PRL en el ámbito de la Administración General del Estado, se encuentran:**
- A.- Los órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General del Estado, así como a sus Organismos autónomos y otros entes dependientes de aquélla.**
 - B.- Los órganos centrales de la Administración General del Estado, así como entidades públicas dependientes de aquélla.**
 - C.- Todo el personal de la Administración General del Estado, ya sean pertenecientes a órganos centrales como a órganos territoriales.**
 - D.- Todo el personal de los órganos de la Administración General del Estado, tanto los Organismos autónomos como entidades públicas empresariales dependientes de aquélla.**
-
- 52 . - Con el método LEST se valoran los aspectos:**
- A.- De 1 a 10 puntos, que se categorizan en 10 niveles de gravedad.**
 - B.- De 0 a 10 puntos, que se categorizan en 5 niveles de gravedad.**
 - C.- De 1 a 10 puntos, que se categorizan en 5 niveles de gravedad.**
 - D.- De 0 a 10 puntos, que se categorizan en 10 niveles de gravedad.**
-
- 53 . - Según el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Límites de Exposición Profesional:**
- A.- No son aplicables a los nanomateriales.**
 - B.- Suponen valores de referencia para evaluar la toxicidad de un agente químico.**
 - C.- Constituyen una barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas.**
 - D.- Pueden utilizarse, en algún caso, para la evaluación de la contaminación medioambiental.**



54 . - En relación con la exposición al polvo de maderas duras y teniendo en cuenta la clasificación que se realiza en la Guía Técnica del INSST sobre exposición a agentes cancerígenos. Podemos considerar como madera dura las procedentes de:

- A.- Pino.
- B.- Arce.
- C.- Cedro.
- D.- Teca.

55 . - Según el art. 14 de la de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, incluye:

- A.- Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, protección de trabajadores especialmente sensibles y adopción de medidas de emergencia.
- B.- Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.
- C.- Los derechos de formación e información respecto a los riesgos existentes en su puesto de trabajo, a elegir representantes para consulta y participación y a que se tomen medidas en caso de riesgo grave e inminente.
- D.- Los derechos de formación e información respecto a los riesgos existentes en su puesto de trabajo, a que se tomen medidas en caso de riesgo grave e inminente, a la protección especial de trabajadores sensibles y vigilancia de la salud.

56 . - En la Ficha de Datos de Seguridad de un producto químico, los consejos de prudencia e indicaciones de peligro se encuentran en el punto:

- A.- 1.
- B.- 2.
- C.- 3.
- D.- 6.



57 . - En relación con las Plataformas Móviles Elevadoras de Personal (PEMP). La velocidad de máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores:

- A.- 1 m/s para las de tipos 1A y 2A.
- B.- 3 m/s para las PEMP sobre raíles.
- C.- 0.9 m/s para las de tipos A1 y A2.
- D.- 4 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador.

58 . - En relación con el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes:

- A.- El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.
- B.- El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 200 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 60 mSv en cualquier año oficial.
- C.- El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 300 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 70 mSv en cualquier año oficial.
- D.- El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 400 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 80 mSv en cualquier año oficial.



59 . - Conforme al art. 23 de la LPRL, el empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral:

- A.- Sólo los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, calificados como graves, muy graves o mortales o afecten a más de 4 trabajadores**
 - B.- Sólo los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, y que hayan causado una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.**
 - C.- Todos los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo.**
 - D.- Sólo los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, y los que ocurran en el camino de ida y vuelta al trabajo.**
-

60 . - El método CoPsoQISTAS 21 se fundamenta en:

- A.- Un marco conceptual basado en técnicas cuantitativas obteniendo información mediante cuestionarios y de interpretación de los datos.**
- B.- La definición de factores psicosociales a partir del modelo de demanda-control-apoyo social, integrando a esta teoría la del esfuerzo-recompensa.**
- C.- Las exigencias psicológicas del trabajo y la imposibilidad que la persona tiene para controlarlas y analizando capacidades persona.**
- D.- Su aplicación para empresas de más de 25 trabajadores para que el método sea válido.**