



Cuestionario Prueba Selectiva

AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 C.O.L. (ESTABILIZACION)

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 30 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - ¿Cuál debe ser la separación entre los extremos interiores de los postes de gol en el rugby según las normas reglamentarias?

- A.- 5 metros
- B.- 5,20 metros
- C.- 5,40 metros
- D.- 5,60 metros

2 . - Según la normativa vigente en la Comunidad Valenciana en materia sanitaria para el mantenimiento de las piscinas, ¿cuáles son los valores paramétricos en los que se debe situar el PH?

- A.- 7,2-8,0
- B.- 7,0-8,2
- C.- 7,6-8,6
- D.- 6,8-8,2

3 . - ¿Qué producto químico provoca que las pequeñas partículas en suspensión se unan formando otras mayores para que puedan ser recogidas por los filtros o se depositen en el fondo de la piscina para permitir su retirada por el limpiafondos?

- A.- Hipoclorito sódico.
- B.- Floculante.
- C.- Peróxido de hidrógeno.
- D.- Ácido isocianúrico.



4 . - ¿Cuál de las siguientes instalaciones deportivas municipales no tiene al menos una pista de tenis en la actualidad?

- A.- Polideportivo del Altet.
- B.- Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano.
- C.- Polideportivo de La Marina.
- D.- Ciudad Deportiva/Pabellón Esperanza Lag.

5 . - El lijado de una superficie a pintar tiene por objeto:

- A.- La limpieza y desinfección del soporte para la aplicación de la primera capa de pintura.
- B.- Eliminar las manchas de grasa de la superficie a pintar.
- C.- Igualar la superficie después del enmasillado o relleno de grietas para eliminar las posibles irregularidades que encontremos.
- D.- Eliminar los restos de humedad presentes en el soporte a pintar.

6 . - El responsable de un equipo que está ocupando un vestuario le indica que hay un wáter atascado y con la taza llena de agua y otros materiales flotantes. Decide, dentro de sus funciones específicas:

- A.- Cortar el agua y llamar al servicio de fontanería del Ayuntamiento para que vengan a arreglarlo.
- B.- Con un desatascador de ventosa, intentará desatascar la taza del wáter . Si no se desatascara con estas maniobras, debería clausurar el vestuario y proceder con otras soluciones (desatascadores químicos, desmontaje del WC, por ejemplo).
- C.- Cortar el agua y reparar la avería que se debe a que el agua está saliendo por el tubo de desbordamiento de la cisterna porque la válvula de entrada de agua no cierra adecuadamente, mientras el equipo se cambia en el vestuario contiguo.
- D.- Cortar el agua de la cisterna y poner un cartel de “no funciona” en la tapa del wáter, mientras el equipo se cambia en el vestuario.



7 . - La llave "stillson" se utiliza principalmente:

- A.- En fontanería, para sujetar, apretar o aflojar tubos.
- B.- En electricidad, para hacer ángulos en las canalizaciones.
- C.- En cerrajería, para arreglar manivelas.
- D.- En electricidad, para hacer de puente entre puntos alejados.

8 . - En cuanto a la protección de suelos de hormigón, el tratamiento de pintado ideal es:

- A.- La pintura al agua.
- B.- La pintura acrílica.
- C.- El barniz.
- D.- La pintura EPOXI.

9 . - ¿A partir de qué valor de ácido isocianúrico debemos proceder, según normativa, al cierre del vaso de la piscina?

- A.- Mayor de 75 mg/l
- B.- Mayor de 100 mg/l
- C.- Mayor de 125 mg/l
- D.- Mayor de 150mg/l

10 . - El art. 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, define término municipal como:

- A.- El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- B.- La franja de terreno sobre la que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- C.- La agrupación de barrios y pedanías, sobre las que la administración local ejerce sus competencias.
- D.- El territorio sobre el que la entidad local despliega sus competencias y ejerce el control político.



-
- 11 . - De conformidad con lo establecido en el art. 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores deberán: (Señale la incorrecta)
- A.- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
 - B.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 - C.- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
 - D.- Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
-
- 12 . - El craquelado es una técnica de pintura que consiste en:
- A.- Darle a la pared un efecto agrietado, mezclando polvo de tiza y pintura acrílica.
 - B.- Darle a la pared un efecto agrietado, mezclando polvo de tiza y pintura plástica.
 - C.- Romper el enlucido de la pared simulando grietas y pintar sobre ella con pintura acrílica.
 - D.- Romper el enlucido de la pared simulando grietas y pintar sobre ella con pintura plástica.
-
- 13 . - Un conjunto de materiales eléctricos de diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegidos contra las sobretensiones por el o los mismos dispositivos de protección es...
- A.- Una canalización móvil.
 - B.- Una fuente de energía.
 - C.- Un conductor equipotencial.
 - D.- Un circuito.



14 . - El art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, define «riesgo laboral grave e inminente» como:

- A.- Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
- B.- Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores
- C.- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- D.- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo de mucha gravedad.

15 . - ¿Cuántos campos de fútbol 11 de césped artificial hay en las instalaciones deportivas municipales de Elche?

- A.- 7
- B.- 8
- C.- 9
- D.- 10

16 . - ¿Cuál es la unidad de medida empleada en electricidad para medir la potencia?

- A.- El ohmio.
- B.- El voltio.
- C.- El amperio.
- D.- El vatio.

17 . - La substancia o cuerpo cuya conductividad es nula, o en la práctica, muy débil es ...

- A.- Interruptor diferencial.
- B.- Aislante.
- C.- Aparato amovible.
- D.- Cable flexible.



18 . - Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a:

- A.- 90mA
- B.- 70mA
- C.- 50mA
- D.- 30mA

19 . - La clave del funcionamiento de un bote sifónico es:

- A.- Que esté colocado horizontal con relación al desagüe en el que se sitúa.
- B.- Que contiene una barrera de agua que evita los malos olores.
- C.- Que sea de PVC y tenga una buena pendiente.
- D.- Que esté a al menos 1 metro del grifo.

20 . - En relación a las medidas reglamentarias de las canchas deportivas, ¿qué anchura mínima debe tener el espacio libre de obstáculos alrededor del campo de juego, con el mismo tipo de superficie que el terreno de juego, en un campo de fútbol 7?

- A.- 1 metro.
- B.- 1,5 metros.
- C.- 2 metros.
- D.- 2,5 metros.

21 . - Los inodoros tienen un desagüe con sección de al menos:

- A.- 22 mm.
- B.- 33 mm.
- C.- 44 mm.
- D.- 80 mm.



22 . - Marca cuál de estas instalaciones deportivas de Elche no tiene piscina de chapoteo independiente:

- A.- Polideportivo de Carrús.
- B.- Polideportivo del Plá.
- C.- Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano.
- D.- Parque Deportivo Emilio Villanueva.

23 . - ¿Cuál es la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- A.- Ley Ordinaria 3/2017, de 22 de marzo.
- B.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
- C.- Ley Orgánica 3/2017, de 22 de marzo.
- D.- Ley Ordinaria 3/2007, de 22 de marzo.

24 . - ¿Qué es el aislamiento funcional?

- A.- Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.
- B.- Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento.
- C.- Aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, a efectos de asegurar la protección contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento principal.
- D.- Aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría provocar riesgo de choque eléctrico.

25 . - En relación a las medidas reglamentarias de las canchas deportivas, ¿qué anchura mínima debe tener el espacio libre de obstáculos alrededor del campo de juego, en una pista de baloncesto?

- A.- 1 metro.
- B.- 1,5 metros.
- C.- 2 metros.
- D.- 2,5 metros.



26 . - En la hoja de tareas está marcado que se realice, antes de concluir, una limpieza del suelo de la recepción de la piscina cubierta, al ser una hora de poca afluencia de bañistas. Es un suelo de linóleo, por lo que para un mantenimiento diario tendrá que:

- A.- Limpiarse con productos alcalinos, por encima de un valor de pH de 10.
- B.- Pasar la mopa húmeda con algún tipo de producto que capte el polvo.
- C.- Limpiarse con productos alcalinos, por encima de un valor de pH de 12.
- D.- Usar lejía y un mocho bien escurrido después de barrerlo.

27 . - ¿Qué tipo de tubería se debe instalar para el desagüe?

- A.- El tubo de cobre, cuanto más ancho, mejor.
- B.- La que sea de plomo y tenga una buena pendiente, con la sección necesaria según el caudal previsto.
- C.- Siempre que sea del mismo material que el tubo de entrada.
- D.- La de PVC, polipropileno o similar, siempre tubos de plástico rígidos.

28 . - De conformidad con lo establecido en el art.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿cuál de las siguientes no es una entidad local territorial?

- A.- El Municipio.
- B.- La Provincia.
- C.- La Isla en los archipiélagos balear y canario.
- D.- La pedanía.

29 . - Una de las causas principales de mostrar brochazos y marcas en la superficie pintada es:

- A.- El soporte está alisado.
- B.- Se ha aplicado la segunda capa de pintura antes de que la primera haya secado convenientemente.
- C.- El color de la pintura es blanco, y por eso es frecuente observar brochazos.
- D.- La pintura acrílica estaba disuelta.



30 . - En relación a las medidas reglamentarias y equipamiento deportivo, ¿qué altura tendrá la red de tenis en el apoyo de los postes?

- A.- 0,914 metros.
- B.- 1 metro.
- C.- 1,07 metros.
- D.- 1,10 metros.

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 30 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - Uno de los condicionantes más importantes a la hora de limpiar superficies de gres es:

- A.- Que lo dañan fácilmente productos ácidos y clorados.
- B.- Que se rayan fácilmente.
- C.- Que no lo dañan los productos ácidos ni los clorados.
- D.- Que, al ser porosos, cualquier mancha con cera hará que queden más oscuros.

2 . - ¿Cuál debe ser la altura mínima libre de obstáculos sobre el área de juego, entre la superficie del pavimento deportivo y el obstáculo más próximo tanto en instalaciones interiores como en instalaciones al aire libre en las canchas de voleibol?

- A.- 7 metros
- B.- 8 metros
- C.- 10 metros
- D.- 12,5 metros



3 . - El art. 7 de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, define acoso sexual como:

- A.- Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- B.- Cualquier comportamiento realizado en función del género de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- C.- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- D.- El que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.

4 . - En pavimentos deportivos sintéticos, la mejor pintura para las líneas de las especialidades deportivas a pintar, será la:

- A.- Acuarela.
- B.- De tipo acrílico.
- C.- Al agua.
- D.- De tipo mate.

5 . - ¿Cuál de estos elementos no es un producto desinfectante en el tratamiento químico de las piscinas?

- A.- Bromo.
- B.- Peróxido de hidrógeno.
- C.- Hipoclorito sódico.
- D.- Bicarbonato sódico.