

Cuestionario Prueba Selectiva

ENCARGADA/O (INSTALACIONES DEPORTIVAS) 4 C.O.-P.I.V.

**ATENCIÓN:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 30 , RESULTARA INVALIDADA.**

**1 . - Señale la respuesta incorrecta. Conforme al artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común constará de los siguientes trámites:**

- A.- Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.**
- B.- Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de diez días.**
- C.- Resolución.**
- D.- Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.**

**2 . - En el caso de contaminación fecal, la primera acción será**

- A.- Se retira lo sólido y se aplica desinfectante.**
- B.- Se realiza un lavado y filtración adicional.**
- C.- Se cierra y se retira al usuario.**
- D.- Se notifica.**

**3 . - ¿Qué herramienta se utiliza para eliminar las rebabas de una tubería?**

- A.- Escariador.**
- B.- Cortatubos.**
- C.- Cíncel.**
- D.- Artesa.**



---

4 . - La recogida de residuos y la limpieza viaria:

- A.- No son competencia del Ayuntamiento.
- B.- Solo son competencia de los Ayuntamientos de Gran Población.
- C.- Es un servicio que se deberá prestar en todos los Municipios.
- D.- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

---

5 . - Si detectamos que sale el agua muy caliente por los lavabos cuando sólo debería salir agua del circuito de agua fría, ¿dónde puede estar el problema?

- A.- En el circuito primario de la caldera.
- B.- En el acumulador de agua caliente sanitaria porque está sobrecalentado.
- C.- En el circuito de entrada de agua fría a la instalación.
- D.- En la válvula de tres vías.

---

6 . - En un encuentro oficial de voleibol Senior Masculino, ¿a qué altura, desde el suelo, debe de estar colocada la red, hasta la parte superior de la misma?

- A.- 233 cm.
- B.- 243 cm.
- C.- 224 cm.
- D.- 230 cm.

---

7 . - ¿Cómo se llama la herramienta que se utiliza para preparar y mover la tierra para plantar y sacar pequeñas malezas?

- A.- Rastrillo.
- B.- Hoz.
- C.- Tenedor.
- D.- Guadaña.

---

**8 . - El Protocolo de actuación en la evacuación de accidentados en el Servicio Municipal de Deportes debe incluir, entre otros aspectos:**

- A.- Los puntos de reunión seguros y las rutas de evacuación.**
- B.- La ubicación de las oficinas administrativas.**
- C.- El horario de apertura y cierre de las instalaciones.**
- D.- El listado de socios y sus datos de contacto.**

---

**9 . - ¿Qué color de cable se utiliza para la toma de tierra en instalaciones eléctricas?**

- A.- Rojo.**
- B.- Azul.**
- C.- Marrón.**
- D.- Verde y amarillo.**

---

**10 . - Conforme al artículo 31 del RDL 5/2015 (TREBEP), los empleados públicos tienen derecho a la participación institucional, que a los efectos de esta Ley se entiende que es:**

- A.- La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.**
- B.- El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.**
- C.- El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.**
- D.- El derecho de acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.**



---

**11 . - Conforme al tenor literal del artículo 31 de la Ley 31/1995, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:**

- A.- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.**
- B.- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo.**
- C.- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a cinco días de trabajo.**
- D.- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a cuatro días de trabajo.**

---

**12 . - ¿Qué documento oficial establece los requisitos mínimos de seguridad contra incendios en los establecimientos de uso público en España?**

- A.- Real Decreto Legislativo 1/1995.**
- B.- Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio).**
- C.- Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.**
- D.- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).**

---

**13 . - ¿Cuál es la principal función de un interruptor diferencial en un circuito de alumbrado?**

- A.- Proteger contra cortocircuitos.**
- B.- Proteger contra sobrecargas.**
- C.- Detectar fugas de corriente y desconectar el circuito.**
- D.- Regular la intensidad luminosa.**

---

14 . - ¿Qué entidades pueden participar en las distintas modalidades deportivas de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana?

- A.- Solo centros escolares públicos.
- B.- Solo clubes deportivos.
- C.- Los centros de enseñanza, clubes deportivos, asociaciones u otras entidades debidamente constituidas.
- D.- Solo centros escolares privados.

---

15 . - En balonmano, ¿Qué altura tiene la portería, desde el suelo a la parte superior del larguero?

- A.- 210 cm.
- B.- 200 cm.
- C.- 208 cm.
- D.- 212 cm.

---

16 . - ¿Qué épocas son ideales para realizar el abonado anual del césped solo con nitrógeno?

- A.- Otoño e invierno.
- B.- Primavera y verano.
- C.- Otoño y verano.
- D.- Durante todo el año.

---

17 . - ¿Cómo deben estar los productos de mantenimiento para su uso en las superficies de madera?

- A.- Diluidos con mucha agua.
- B.- Sin agua.
- C.- Libre de siliconas.
- D.- A base de siliconas.



---

18 . - ¿Cuál de estos revestimientos no es un revestimiento continuo?

- A.- Guarnecido.
- B.- Alicatado.
- C.- Enlucido.
- D.- Mortero de revestimiento.

---

19 . - ¿Qué elemento es imprescindible para proteger un circuito de alumbrado contra sobrecargas?

- A.- Fusible.
- B.- Relé.
- C.- Interruptor diferencial.
- D.- Interruptor magnetotérmico.

---

20 . - En el riego, ¿qué es la pluviometría?

- A.- El número de veces que se pone el riego.
- B.- El tiempo de riego.
- C.- La cantidad de agua en litros por metro cuadrado y hora que se emplea.
- D.- El tiempo que debe de funcionar la instalación a lo largo del día.

---

21 . - En los vasos de la piscina, como registro de entrada de agua, se dispondrá de:

- A.- Un contador de cloro.
- B.- Sonda de dureza.
- C.- Un contador de agua a la entrada y otro después de la desinfección.
- D.- Un contador a la entrada y otro después de la depuración, antes de la desinfección.

---

22 . - Las válvulas que cierran con un pisón o disco de cierre son:

- A.- De asiento.
- B.- De mariposa.
- C.- De compuerta.
- D.- De esfera.

---

23 . - ¿Cuál de los siguientes porcentajes es el máximo que debe de tener una rampa para salvar desniveles?

- A.- 4%.
- B.- 6%.
- C.- 8%.
- D.- 10%.

---

24 . - De acuerdo al artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a:

- A.- 1 mes.
- B.- 15 días.
- C.- 10 días.
- D.- 7 días.

---

25 . - ¿Cuál es la anchura mínima que deben de tener las puertas principales de acceso a una instalación deportiva?

- A.- 90 cm.
- B.- 100 cm.
- C.- 120 cm.
- D.- 80 cm.

---

26 . - ¿Cuál de las siguientes funciones se corresponde en todo caso a una adecuada gestión del personal?

- A.- Supervisar fundamentalmente el control disciplinario.
- B.- Aumentar la plantilla siempre que sea posible.
- C.- Externalizar la selección de personal para lograr una mayor profesionalización.
- D.- Alinear objetivos individuales con los organizacionales.

---

27 . - En relación con los sistemas de calefacción por aerotermia:

- A.- Es un sistema similar a una bomba de calor que extrae energía del aire para calentar agua.
- B.- El compresor en una bomba de calor generalmente se encuentra en la unidad interior del sistema.
- C.- El compresor en una bomba de calor es la parte que se encarga de la evaporación del refrigerante.
- D.- Ninguna de las anteriores es correcta.

---

28 . - De acuerdo al artículo 16 del RDL 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del Estatuto se denomina:

- A.- Promoción interna vertical.
- B.- Promoción interna horizontal.
- C.- Carrera horizontal.
- D.- Carrera vertical.

---

29 . - En el circuito de retorno de agua caliente sanitaria, la temperatura no será inferior a:

- A.- 40.
- B.- 50.
- C.- 55.
- D.- 45.

---

**30 . - ¿Qué tratamiento u operaciones se deben de realizar a un césped para que no sea atacado por plagas o enfermedades?**

- A.- Riego abundante.
- B.- Raspado y césped con altura.
- C.- Suelo aireado y con un buen drenaje.
- D.- Riego en las horas centrales del día.

**ATENCION:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 30 , RESULTARA INVALIDADA.**

---

**1 . - El tipo de pintura empleada para impermeabilizar un canalón es:**

- A.- Pintura al temple.
- B.- Pintura al martele.
- C.- Pintura cuyo material principal en la masa total del producto es el poliuretano.
- D.- Pintura al acetato.

---

**2 . - Señale la respuesta incorrecta. Conforme al artículo 14 de la LO 3/2007, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:**

- A.- La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
- B.- El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.
- C.- La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- D.- Potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, excluido el doméstico.



---

**3 . - Según el Decreto 85/2018 del Consell, en el entorno del vaso climatizado e instalado de forma visible, se dispondrá además de un termómetro de:**

- A.- Un pluviómetro.
- B.- Un higrómetro.
- C.- Turbiómetro.
- D.- Peachímetro.

---

**4 . - Una pista deportiva que en el plano dibujado a escala 1/200 mide 20 cm x 10 cm, ¿qué tamaño real mide?**

- A.- 20 mts. X 10 mts.
- B.- 10 mts. X 10 mts.
- C.- 20 mts. X 20 mts.
- D.- 40 mts. X 20 mts.

---

**5 . - Según el artículo 14 del texto constitucional:**

- A.- Los españoles son iguales ante la ley.
- B.- Los españoles tienen obligaciones militares y fiscales.
- C.- Se garantiza el derecho fundamental y universal a la vivienda.
- D.- Los poderes públicos no mantendrán un régimen público de Seguridad Social.