

Cuestionario Prueba Selectiva

TECNICO/A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA

ATENCIÓN

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES RESULTARA INVALIDADA

Titulares: 1 A 35

Reserva: 1 A 5

1 . - ¿Qué actuación favorece simultáneamente la accesibilidad y la usabilidad de un formulario electrónico?

- A.- Asociar cada campo a su etiqueta e indicar errores de forma textual.**
- B.- Utilizar únicamente colores para señalar errores.**
- C.- Ocultar las instrucciones hasta finalizar el envío.**
- D.- Eliminar los mensajes de validación.**

2 . - ¿Cuál es la ventaja técnica fundamental de implementar una estrategia de URLs (direcciones web) persistentes y estructuradas en un portal de transparencia público?

- A.- Optimizar la resolución de nombres en el servidor DNS para reducir la latencia de carga web.**
- B.- Garantizar la estabilidad de las direcciones, evitar enlaces rotos y facilitar que plataformas externas de Datos Abiertos (Open Data) indexen la información.**
- C.- Cumplir con los criterios estéticos de las guías de estilo para la visualización en dispositivos móviles.**
- D.- Permitir de forma obligatoria que el protocolo de cifrado TLS oculte la estructura del servidor durante la transferencia.**

-
- 3 . - ¿Qué configuración técnica del elemento "Post Grid" en WPBakery Page Builder es imprescindible para mostrar un listado dinámico filtrando por un tipo de contenido personalizado (Custom Post Type) específico?
- A.- Vincular manualmente el enlace de cada elemento dentro de un bloque de imagen estático.
 - B.- Ajustar la opción "Data Source" hacia el Custom Post Type requerido y filtrar mediante sus categorías o taxonomías.
 - C.- Escribir una consulta SQL con la sentencia SELECT dentro de un bloque de tipo "Raw HTML".
 - D.- Cambiar el elemento por una galería de imágenes simple, ya que este componente solo procesa entradas de blog estándar.
-
- 4 . - ¿Qué etiqueta semántica de HTML5 es la más adecuada para delimitar un bloque de contenido independiente y autónomo, como una noticia institucional o un artículo de un blog?
- A.- <section>
 - B.- <div>
 - C.- <article>
 - D.- <aside>
-
- 5 . - Desde el punto de vista del WPO, ¿qué criterio debe priorizarse al publicar recursos multimedia?
- A.- Máxima resolución en cualquier dispositivo.
 - B.- Utilizar siempre formatos sin compresión.
 - C.- Evitar cualquier mecanismo de caché.
 - D.- Equilibrar calidad visual y tamaño del archivo.

6 . - ¿Qué estructura taxonómica nativa de WordPress permite una jerarquización de contenidos mediante relaciones de parentesco (padres e hijos) para organizar de forma lógica la información de un portal?

- A.- Las etiquetas (Tags).
- B.- Las categorías (Categories).
- C.- Los comentarios (Comments).
- D.- Los formatos de entrada (Post Formats).

7 . - Según el Considerando 78 del RGPD, la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas, entre las que no se recoge:

- A.- Seudonimizar lo antes posible los datos personales.
- B.- Explicitar con claridad y sencillez el tratamiento de los datos personales.
- C.- Reducir al máximo el tratamiento de datos personales.
- D.- Dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales.

8 . - Para garantizar la seguridad en el portal de transparencia, ¿qué función se debe emplear para filtrar el contenido HTML de un campo de texto largo, permitiendo solo etiquetas seguras y evitando ataques XSS?

- A.- `strip_tags()`
- B.- `wp_kses()`
- C.- `md5_encrypt()`
- D.- `html_entity_decode()`

9 . - ¿En qué archivo estandarizado se deben definir obligatoriamente los metadatos (nombre, categoría, scripts) al desarrollar un componente o bloque para el editor de WordPress?

- A.- En un archivo de configuración general `config.xml` .
- B.- En un archivo de metadatos estructurado `block.json`
- C.- En un archivo de sentencias de base de datos `block_meta.sql`
- D.- En el archivo de estilos generales del tema `style.css`

10 . - ¿Cuál es el riesgo técnico para la accesibilidad si al usar un Page Builder se seleccionan los encabezados (H1, H2, H3) basándose únicamente en criterios estéticos de tamaño de fuente?

- A.- Ninguno, ya que el maquetador visual corrige de forma automática el orden lógico de los encabezados al publicar el contenido.
- B.- La página será penalizada en los motores de búsqueda, pero no supondrá un impacto o barrera para los usuarios con discapacidad visual.
- C.- Se rompe la jerarquía semántica, impidiendo que las tecnologías de asistencia (lectores de pantalla) naveguen correctamente por la estructura.
- D.- Se duplicará de manera inmediata el peso del archivo CSS del servidor, ralentizando críticamente la velocidad de carga en dispositivos móviles.

11 . - ¿Qué consecuencia tiene utilizar un certificado SSL/TLS caducado en un portal público?

- A.- Mejora el rendimiento del servidor.
- B.- Compromete la confianza en la conexión segura.
- C.- Incrementa la velocidad del cifrado.
- D.- Sustituye la autenticación de usuarios.

12 . - Un ayuntamiento quiere facilitar la reutilización automática de sus datos, ¿qué actuación aporta mayor interoperabilidad?

- A.- Publicarlos solo en PDF.
- B.- Incorporar metadatos normalizados y formatos abiertos.
- C.- Comprimir los archivos en ZIP.
- D.- Limitar el acceso mediante registro.

13 . - ¿Qué propiedad de un registro de auditoría garantiza que no ha sido alterado desde su generación?

- A.- Disponibilidad.
- B.- Trazabilidad.
- C.- Integridad.
- D.- Confidencialidad.

14 . - Según la Ley 1/2022, para ejercer el derecho de acceso a la información pública:

- A.- Es necesario motivar la solicitud e invocar expresamente la Ley 1/2022.
- B.- Es necesario acreditar la condición de persona interesada en un procedimiento administrativo.
- C.- No es necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.
- D.- Solo pueden ejercerlo las personas físicas empadronadas en la Comunitat Valenciana.

15 . - ¿Cuál es la función técnica primordial de la tabla wp_postmeta en la arquitectura de base de datos de WordPress?

- A.- Almacenar de forma exclusiva las contraseñas encriptadas de los usuarios del sitio web.
- B.- Permitir la extensión dinámica de datos y campos personalizados asociados a los registros de la tabla wp_posts.
- C.- Guardar los registros de log del servidor web para auditorías de transparencia.
- D.- Actuar como sistema de almacenamiento temporal para los archivos físicos de la biblioteca de medios.

16 . - En una arquitectura de alta disponibilidad, ¿qué finalidad tiene un balanceador de carga?

- A.- Cifrar las comunicaciones SSL/TLS.
- B.- Distribuir las peticiones entre varios servidores.
- C.- Sustituir el sistema de copias de seguridad.
- D.- Centralizar el almacenamiento de registros.

17 . - ¿Cuál es el plazo general para notificar la resolución sobre una solicitud de acceso a la información pública?

- A.- Diez días hábiles desde la presentación de la solicitud.
- B.- Quince días desde la entrada de la solicitud en cualquier registro público.
- C.- Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes si el volumen o complejidad lo justifica.
- D.- Tres meses desde la presentación de la solicitud, sin posibilidad de ampliación.

-
- 18 . - En un catálogo interoperable, ¿qué finalidad tiene asignar un identificador único y persistente a cada conjunto de datos?
- A.- Reducir el tamaño de los archivos.
 - B.- Facilitar su referencia y actualización sin ambigüedades.
 - C.- Sustituir la licencia de reutilización.
 - D.- Evitar el uso de metadatos.
-
- 19 . - Al usar la API Fetch de JavaScript para recibir datos de forma asíncrona, ¿qué método nativo de la respuesta se debe invocar para transformar el cuerpo del recurso directamente en un objeto ejecutable de JavaScript?
- A.- `response.toJSON()`
 - B.- `JSON.stringify(response)`
 - C.- `response.json()`
 - D.- `JSON.parse(response)`
-
- 20 . - Según el art. 5.1 del RGPD, los datos personales se podrán conservar durante periodos más largos del tiempo necesario para los fines del tratamiento:
- A.- Siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público.
 - B.- Siempre que se traten exclusivamente con fines de investigación técnica, científica, histórica o estadística.
 - C.- Siempre que se traten exclusivamente con fines de interés histórico o científico.
 - D.- Siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
-
- 21 . - Al realizar una consulta SQL directa con la clase `$wpdb`, ¿qué propiedad contiene el prefijo dinámico de las tablas de la base de datos configurado en el archivo `wp-config.php`?
- A.- `$wpdb->table_prefix`
 - B.- `$wpdb->base_prefix`
 - C.- `$wpdb->prefix`
 - D.- `$wpdb->get_prefix()`

-
- 22 . - Cuando no resulte factible hacer pública la agenda institucional con carácter previo por motivos organizativos, ¿cómo determina la ley que debe procederse?
- A.- Queda eximida definitivamente la obligación de transparencia sobre dicho acto.
 - B.- Se debe solicitar una autorización excepcional y expresa al delegado de protección de datos.
 - C.- La publicidad se tiene que hacer a posteriori, salvo que exista causa justificada que lo impidan.
 - D.- Deberá publicarse únicamente de forma estadística de manera anual en el portal de transparencia.
-
- 23 . - Según el modelo de 5 estrellas de datos abiertos, ¿qué aporta la quinta estrella?
- A.- Publicación en PDF.
 - B.- Datos en formato Excel.
 - C.- Datos enlazados con otros conjuntos.
 - D.- Acceso mediante contraseña.
-
- 24 . - ¿Cuál es la ruta o endpoint base que ofrece WordPress de manera predeterminada en su arquitectura para acceder al índice de rutas de la REST API desde el navegador?
- A.- /wp-json/
 - B.- /wp-admin/api/
 - C.- /core/v2/rest/
 - D.- /wp-content/plugins/api/
-
- 25 . - ¿Qué diferencia principal existe entre anonimización y seudonimización?
- A.- Son técnicas equivalentes jurídicamente.
 - B.- La seudonimización permite reidentificar con información adicional.
 - C.- La anonimización conserva siempre la identidad real.
 - D.- La seudonimización elimina cualquier vínculo con la persona.

26 . - Para asegurar la accesibilidad universal y la comprensión clara de la información compleja en los portales públicos (publicidad activa de segunda generación), la ley exige que los datos estructurados se acompañen de:

- A.- Versiones descargables únicamente en formato propietarios cerrados.
- B.- Descripciones adicionales necesarias para su interpretación, tales como textos, tablas, gráficos o diagramas interactivos.
- C.- Un informe pericial firmado por la Comisión interdepartamental de Gobierno Abierto.
- D.- Traducciones simultaneas en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

27 . - Un portal municipal publica imágenes de gran tamaño, ¿qué medida mejora el WPO sin reducir su calidad perceptible?

- A.- Usar WebP o AVIF cuando sean compatibles.
- B.- Convertirlas a BMP.
- C.- Aumentar la resolución de todas las imágenes.
- D.- Desactivar la caché del navegador.

28 . - ¿Qué ventaja aporta el uso correcto de etiquetas HTML semánticas en un portal público?

- A.- Reduce el consumo de memoria RAM.
- B.- Sustituye las hojas de estilo CSS.
- C.- Evita el uso de certificados electrónicos.
- D.- Facilita la interpretación por navegadores y tecnologías de apoyo.

29 . - ¿Cuál de los siguientes fines forma parte del objeto de la Ley 1/2022?

- A.- Regular exclusivamente el régimen sancionador de los altos cargos de la Generalitat.
- B.- Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública, tanto en publicidad activa como en derecho de acceso a la información pública.
- C.- Sustituir la legislación básica estatal en materia de transparencia.
- D.- Regular únicamente la participación ciudadana en los procedimientos administrativos.

30 . - ¿Qué característica distingue un servicio web basado en API REST frente a un canal de sindicación RSS?

- A.- Permite operaciones estructuradas de consulta e integración.**
- B.- Solo distribuye documentos PDF.**
- C.- Requiere siempre conexión FTP.**
- D.- Impide el intercambio automático de datos.**

31 . - ¿Qué práctica reduce el tamaño de un PDF sin alterar su contenido funcional?

- A.- Rasterizar todas las páginas.**
- B.- Comprimir imágenes y eliminar metadatos innecesarios.**
- C.- Convertir el PDF en un archivo ZIP.**
- D.- Sustituir el texto por capturas de pantalla.**

32 . - ¿Qué indica el RTO en un plan de contingencia?

- A.- El tiempo máximo para recuperar un servicio.**
- B.- El volumen de datos a restaurar.**
- C.- La frecuencia de las copias de seguridad.**
- D.- El número de servidores disponibles.**

33 . - Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿qué elemento favorece principalmente la interoperabilidad semántica?

- A.- Incrementar el ancho de banda.**
- B.- Utilizar formatos propietarios.**
- C.- Emplear modelos de datos y vocabularios comunes.**
- D.- Replicar físicamente las bases de datos.**

34 . - Desde la perspectiva UX, ¿qué criterio mejora la realización de trámites electrónicos?

- A.- Incrementar el número de pasos del procedimiento.**
- B.- Mantener una navegación coherente y predecible.**
- C.- Mostrar toda la normativa en la página inicial.**
- D.- Solicitar datos ya disponibles en la Administración.**

35 . - Al gestionar menús dinámicos en WordPress, ¿dónde se deben asignar los menús creados por el administrador para que aparezcan en las zonas estructurales específicas definidas por la plantilla del sitio?

- A.- En los ajustes de lectura del panel de configuración general.**
- B.- En las directivas globales del archivo de configuración wp-config.php.**
- C.- En las ubicaciones del tema (Theme Locations) dentro del apartado de menús.**
- D.- Directamente en la tabla de metadatos de los perfiles de usuario.**

ATENCIÓN

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES RESULTARA INVALIDADA

Titulares: 1 A 35

Reserva: 1 A 5

1 . - En la sincronización automática con un portal de transparencia supramunicipal, ¿qué riesgo debe evitarse prioritariamente?

- A.- La duplicidad e incoherencia de la información publicada.**
- B.- El uso de conexiones HTTPS.**
- C.- La existencia de metadatos descriptivos.**
- D.- La actualización periódica de los contenidos.**

2 . - ¿Qué ventaja técnica aporta el uso de HTML5 semántico (como article, section o main) frente al uso masivo de etiquetas genéricas div en la maquetación web?

- A.- Reduce automáticamente el peso de los archivos CSS del servidor en un 50%.
- B.- Permite la ejecución de consultas de base de datos directamente en el navegador.
- C.- Mejora el SEO técnico y permite que las tecnologías de asistencia (lectores de pantalla) identifiquen la jerarquía de la información.
- D.- Fuerza al navegador a renderizar la estructura visual de la página sin necesidad de procesar código JavaScript.

3 . - ¿Quién ha de designar un delegado de protección de datos cuando se trate de las entidades que se recogen en el art. 34 de la LOPDGDD?

- A.- Los responsables y encargados del tratamiento.
- B.- El responsable y no el encargado.
- C.- El encargado y no el responsable.
- D.- Los responsables sindicales.

4 . - ¿Qué práctica incumple el principio de mínimo privilegio?

- A.- Asignar permisos según funciones.
- B.- Revisar periódicamente las autorizaciones.
- C.- Mantener privilegios de administrador sin necesidad.
- D.- Revocar permisos al cesar un empleado.

5 . - En la arquitectura de la información, ¿qué elemento de navegación semántica facilita al usuario conocer su ubicación exacta dentro de la jerarquía del sitio y regresar fácilmente a los niveles superiores?

- A.- Las migas de pan (Breadcrumbs).
- B.- El menú desplegable exclusivo del pie de página (Footer).
- C.- El mapa del sitio indexado en formato XML (Sitemap).
- D.- Los enlaces permanentes estructurados mediante Query Strings.

